Loft & Lie Regulator

AB TILT



ヘッドを確実にクランプ! こ確な測定・緻密な調整! 正在兼用でプランジャー付き!

ロフトライ調整器 LL-380

- ●サイズ W310 x D330xH330mm
- 15.2kg
- ●付属品 バイス取付金具・レンチ



LOFT \$5 50 45 40 35 30 25 20 15

幅広い調整範囲と見易い目盛

ロフト角 1 5 ~ 6 5 度・ライ角 5 2 ~ 6 7 度 と広い調整範囲を実現。又、0.5度単位の 見易い目盛でより精度の高い調整が可能!



特殊樹脂でヘッドをクランプ

トップブレードを特殊樹脂で固定している為 バックフェースに傷を付けない構造になって います。インデックスプランジャーの採用で



確認しやすいスコアライン

ヘッドは後方の赤線とスコアラインを合わせます

ローステップシャフト対応調整器 (LL - 480)

従来の調整器を改造する事が可能です!





ャフトセンターでの

ロフト角測定写真

容易に力を加えることが出来て 緻密な調整を実現しました。

ライ角測定写真 標準タイプ 安全性・作業性アップ 本体を確実に固定すると共に



ライ角用V溝

安全・確実な調整が行える 専用レバーをご使用ください。

- ●サイズ W500 x D30xH30mm

LL50D

- ●サイズ W600×D850×H860mm
- 23.2kg

専用スタンド

調整レバー掛け



調整レバー掛け休 スマートなスタンドは、店頭の ディスプレイとして効果的です。